



FRIS AAN HET WERK ELKE DAG OPNIEUW

Dankzij Gri-Air® en Active Sole®

Gri  Air

ACTIVE
P R O



SAFETY SHOES



NIEUW



DYNO

art.nr. 34013



GEWICHT (MT. 42)
1150 gram
KLEUR
Zwartgrijs/Groen
ZOOL
PU
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Microfiber + TPU film
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Active Sole®
› Gri-Air®
› Aluminium neus

TOEPASSINGEN
› Automotive
› Constructie
› Magazijn
› Transport



NIEUW



DUSK

art.nr. 34012



GEWICHT (MT. 42)
1150 gram
KLEUR
Navy blauw/Zwart
ZOOL
PU
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Microfiber + TPU film
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Active Sole®
› Gri-Air®
› Aluminium neus

TOEPASSINGEN
› Automotive
› Constructie
› Magazijn
› Transport



NIEUW



VIVA

art.nr. 34010



GEWICHT (MT. 42)
1150 gram
KLEUR
Grijs/Blauw
ZOOL
PU
MATEN
36 t/m 42

BOVENDEEL
Microfiber + TPU film
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Active Sole®
› Gri-Air®
› Aluminium neus

TOEPASSINGEN
› Automotive
› Constructie
› Magazijn
› Transport



NIEUW



DASH

art.nr. 34011



GEWICHT (MT. 42)
1070 gram
KLEUR
Zwart/Groen
ZOOL
PU
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Microfiber + TPU film
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Active Sole®
› Gri-Air®
› Aluminium neus

TOEPASSINGEN
› Automotive
› Constructie
› Magazijn
› Transport



NIEUW



DISC

art.nr. 34014



GEWICHT (MT. 42)
1220 gram

KLEUR
Bruin/Geel

ZOOL
PU

MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Microfiber + TPU film

VOERING
Cambrelle®

BIJZONDERHEDEN
› Active Sole®
› Gri-Air®
› Aluminium neus

TOEPASSINGEN
› Automotive
› Constructie
› Magazijn
› Transport



EXTREEM
LICHT
EXTREEM
VEILIG



CROSS-SAFETY.EU

CROSS SAFETY





Cross Safety

GRISPORT'S EXTREMELY LIGHT CROSS SAFETY COLLECTION!

UITSTEKEND ADEMENDE
BINNENVOERING

ADEMEND EN
SLIJTVAST UPPER

UNIEK!
GLASVEZEL
TEENBESCHERMING
(LICHTER DAN COMPOSIT EN STAAL)

REFLECTERENDE DELEN
VOOR BETERE ZICHTBAARHEID
IN HET DONKER

RUBBER ZOOL VOOR
OPTIMALE GRIP



Powered by Allshoes



GTX LINE

art.nr. 33663



GEWICHT (MT. 42)
1320 gram
KLEUR
Black silver
ZOOL
Rubber
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Microfiber
VOERING
Gore-Tex®
BIJZONDERHEDEN
› Glasvezel neus
› Antislipprofiel

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Metaal
› Transport
› Magazijn



FIRM

art.nr. 33633



GEWICHT (MT. 42)
1180 gram
KLEUR
Black silver
ZOOL
Rubber
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Microfiber
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Glasvezel neus
› Antislipprofiel

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Metaal
› Transport
› Magazijn





BEAT

art.nr. 33602

S3

GEWICHT (MT. 42)
1130 gram
KLEUR
Zwart/Oranje
ZOOL
Rubber
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Microfiber
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Glasvezel neus
› Antislip profiel

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



XTRAIL

art.nr. 33605

S3

GEWICHT (MT. 42)
1130 gram
KLEUR
Zwart/Lime
ZOOL
Rubber
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Microfiber
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Glasvezel neus
› Antislip profiel

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



ENDURO

art.nr. 33604

S3

GEWICHT (MT. 42)
1130 gram
KLEUR
Zwart/Blauw
ZOOL
Rubber
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Microfiber
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Glasvezel neus
› Antislip profiel

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



NORDIC

art.nr. 33603

S3

GEWICHT (MT. 42)
1130 gram
KLEUR
Zwart/Grijs
ZOOL
Rubber
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Microfiber
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Glasvezel neus
› Antislip profiel

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn





HORIZON

art.nr. 33606



S3

GEWICHT (MT. 42)
1130 gram
KLEUR
Zwart/Zilver
ZOOL
Rubber
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Microfiber
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Glasvezel neus
› Antislip profiel

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



SERENA

art.nr. 33600



♀

S3

GEWICHT (MT. 42)
840 gram
KLEUR
Grijs/Blauw
ZOOL
Rubber
MATEN
36 t/m 42

BOVENDEEL
Microfiber
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Glasvezel neus
› Antislip profiel

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



ARIEL

art.nr. 33601



♀

S3

GEWICHT (MT. 42)
840 gram
KLEUR
Grijs/Zilver
ZOOL
Rubber
MATEN
36 t/m 42

BOVENDEEL
Microfiber
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Glasvezel neus
› Antislip profiel

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



3

FIRST CLASS BRANDS
WORKING
TOGETHER



IDEALE PASVORM EN COMFORT



WATERDICHT EN ADEMEND



OPTIMALE GRIP EN DUURZAAMHEID

INTRODUCING THE
RANGER
COLLECTION



GROOVE

art.nr. 34003



GEWICHT (MT. 42)
1585 gram

KLEUR
Zwart/Grijs

ZOOL
Vibram®

MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Leer

VOERING
Gore-Tex®

BIJZONDERHEDEN
› Glasvezel neus
› Vibram® rubberen zool
› Reflectie strip

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Agrarisch



MOTOR

art.nr. 34000



GEWICHT (MT. 42)
1650 gram

KLEUR
Zwart/Grijs

ZOOL
Vibram®

MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Leer

VOERING
Gore-Tex®

BIJZONDERHEDEN
› Glasvezel neus
› Vibram® rubberen zool
› Reflectie strip

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Agrarisch






IRON

art.nr. 34006

S3



GEWICHT (MT. 42)
1770 gram
KLEUR
Zwart/Grijs
ZOOL
Vibram®
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Gore-Tex®
BIJZONDERHEDEN
› Glasvezel neus
› Vibram® rubberen zool
› Reflectie strip

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Agrarisch



HOUND

art.nr. 34007

S3



GEWICHT (MT. 42)
1770 gram
KLEUR
Bruin/Oranje
ZOOL
Vibram®
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Gore-Tex®
BIJZONDERHEDEN
› Glasvezel neus
› Vibram® rubberen zool
› Reflectie strip

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Agrarisch



ORANGE
IS
THE
NEW
BLACK



8003



**DE MEEST VERKOCHTE
VEILIGHEIDSSCHOEN**



803


1 Vernieuwd, exclusief voor Allshoes Safety Footwear ontwikkeld hielsupport systeem

2 Een reflectiestrip voor betere zichtbaarheid

3 Gele eyelets voor een extra fraai uiterlijk

4 Een stalen tussenzool

5 Beter ademend door perforaties in de stalen neus



2

3

1

4



803L var. 21

art.nr. 33148



S3

GEWICHT (MT. 42)
1550 gram
KLEUR
Zwart
ZOOL
Pu/Nitril
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus
› Stalen tussenzool
› Versteving bij de hiel voor extra support

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



703L var. 117

art.nr. 33151



S3

GEWICHT (MT. 42)
1550 gram
KLEUR
Bruin
ZOOL
Pu/Nitril
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus
› Stalen tussenzool
› Versteving bij de hiel voor extra support

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



803L var. 25

art.nr. 33147



S3

GEWICHT (MT. 42)
1550 gram
KLEUR
Zwart/Oranje
ZOOL
Pu/Nitril
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus
› Stalen tussenzool
› Versteving bij de hiel voor extra support

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



70416L var. 82

art.nr. 33130



S3

GEWICHT (MT. 42)
1560 gram
KLEUR
Zwart
ZOOL
Pu/Nitril
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Leer
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus
› Stalen tussenzool
› Versteving bij de hiel voor extra support
› Lederen voering

VOERING
Leer
TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



773L var. 116

art.nr. 33100



S3

GEWICHT (MT. 42)
1470 gram
KLEUR
Zwart
ZOOL
Pu/Nitril
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus
› Stalen tussenzool
› Versteving bij de hiel voor extra support

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Agrarisch
› Magazijn



706L var. 21

art.nr. 33200



S3

GEWICHT (MT. 42)
1460 gram
KLEUR
Zwart
ZOOL
2 hardheden Pu
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus
› Stalen tussenzool

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Agrarisch
› Magazijn



70211C var. 95

art.nr. 33253



S3

GEWICHT (MT. 42)
1550 gram
KLEUR
Zwart
ZOOL
Pu/Nitril
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Waterproof
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus
› Stalen tussenzool
› Versteving bij de hiel voor extra support

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Agrarisch



70072 var. 116

art.nr. 33121



S2

GEWICHT (MT. 42)
1340 gram
KLEUR
Zwart
ZOOL
2 hardheden Pu
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus
› Versteving bij de hiel voor extra support

TOEPASSINGEN
› Transport
› Magazijn



771L var. 116

art.nr. 33103



GEWICHT (MT. 42)
1400 gram
KLEUR
Zwart
ZOOL
Pu/Nitril
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Leer

VOERING
Cambrelle®

BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus
› Versteving bij de hiel voor extra support
› Stalen tussenzool

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



70216L var. 82

art.nr. 33131



GEWICHT (MT. 42)
1480 gram
KLEUR
Zwart
ZOOL
Pu/Nitril
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Leer

BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus
› Versteving bij de hiel voor extra support
› Lederen voering
› Stalen tussenzool

VOERING
Leer
TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



801L var. 21

art.nr. 33149



GEWICHT (MT. 42)
1430 gram
KLEUR
Zwart
ZOOL
Pu/Nitril
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Leer

VOERING
Cambrelle®

BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus
› Versteving bij de hiel voor extra support
› Stalen tussenzool

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



70209C var. 94

art.nr. 33251



GEWICHT (MT. 42)
1430 gram
KLEUR
Zwart
ZOOL
Pu/Nitril
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Leer

VOERING
Waterproof

BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus
› Versteving bij de hiel voor extra support

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



70070 var. 116

art.nr. 33120



SRC

S2

GEWICHT (MT. 42)

1240 gram

KLEUR

Zwart

ZOOL

2 hardheden Pu

MATEN

39 t/m 48

BOVENDEEL

Leer

VOERING

Cambrelle®

BIJZONDERHEDEN

› Geperforeerde stalen neus

› Versteving bij de hiel voor extra support

TOEPASSINGEN

› Transport

› Magazijn





71001L var. 2

art.nr. 33352



S3

GEWICHT (MT. 42)
1610 gram
KLEUR
Bruin
ZOOL
Pu/Tpu
MATEN
39 t/m 47

VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus
› Antistatisch
› Cordura polster en tong
› Stalen tussenzool
› Versteving bij de hiel voor extra support

BOVENDEEL
Leer
TOEPASSINGEN
› Constructie
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Agrarisch
› Magazijn



71001L var. 10

art.nr. 33353



S3

GEWICHT (MT. 42)
1610 gram
KLEUR
Zwart
ZOOL
Pu/Tpu
MATEN
39 t/m 47

VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus
› Antistatisch
› Cordura polster en tong
› Stalen tussenzool
› Versteving bij de hiel voor extra support

BOVENDEEL
Leer
TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



71003L var. 9

art.nr. 33300



S3

GEWICHT (MT. 42)
1430 gram
KLEUR
Zwart
ZOOL
Pu/Tpu
MATEN
39 t/m 47

VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus
› Antistatisch
› Cordura polster en tong
› Stalen tussenzool
› Versteving bij de hiel voor extra support

BOVENDEEL
Leer
TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn

CORDURA
BRAND
F A B R I C





72457C var. 12

art.nr. 33257



GEWICHT (MT. 42)
1350 gram
KLEUR
Zwart
ZOOL
Pu/Nitril
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Transport
› Bouw
› Magazijn



72457C var. 8

art.nr. 33256



GEWICHT (MT. 42)
1350 gram
KLEUR
Bruin
ZOOL
Pu/Nitril
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Transport
› Bouw
› Magazijn



72425K var. 5

art.nr. 33258



GEWICHT (MT. 42)
1570 gram
KLEUR
Zwart
ZOOL
Pu/Nitril
MATEN
39 t/m 48

VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Lasschoen
› Geperforeerde stalen neus
› Kevlar stiksels
› Versteving bij de hiel voor extra support

BOVENDEEL
Leer
TOEPASSINGEN
› Constructie
› Metaal
› Bouw



SUPER TRAIL SYSTEM (STS)

De Super Trail (STS) collectie van Grisport is in korte tijd een groot succes geworden. De Grisport STS-collectie onderscheidt zich vooral door de zool.

Die is gemaakt van Tpu/Tpu, exclusief voor Grisport ontwikkeld door Vibram®. De zool is oersterk, biedt optimale grip en is extreem slijtvast.

Diverse STS-modellen zijn voorzien van het Grisport HeelSupport System, dat extra steun en draagcomfort biedt. De kevlar tussenzool, de ademende stalen neus, de subtiele Tpu-elementen en de extra reflectiestrips maken de Grisport STS helemaal af.



YUCON

art.nr. 33506



S3

GEWICHT (MT. 42)
1390 gram
KLEUR
Zwart/Grijs
ZOOL
Tpu/Tpu
MATEN
39 t/m 47

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus
› Versteving bij de hiel voor extra support

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



HELIOS

art.nr. 33502



S3

GEWICHT (MT. 42)
1390 gram
KLEUR
Zwart/Blauw
ZOOL
Tpu/Tpu
MATEN
39 t/m 47

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus
› Versteving bij de hiel voor extra support

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



TUNDRA

art.nr. 33504



S3

GEWICHT (MT. 42)
1390 gram
KLEUR
Zwart/Lime
ZOOL
Tpu/Tpu
MATEN
39 t/m 47

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus
› Versteving bij de hiel voor extra support

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



LAGO

art.nr. 33501



S3

GEWICHT (MT. 42)
1320 gram
KLEUR
Zwart/Blauw
ZOOL
Tpu/Tpu
MATEN
39 t/m 47

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus
› Versteving bij de hiel voor extra support

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



ESTON

art.nr. 33505



S3

GEWICHT (MT. 42)
1320 gram
KLEUR
Zwart/Grijs
ZOOL
Tpu/Tpu
MATEN
39 t/m 47

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus
› Versteving bij de hiel voor extra support

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



PRATO

art.nr. 33503



S3

GEWICHT (MT. 42)
1320 gram
KLEUR
Zwart/Lime
ZOOL
Tpu/Tpu
MATEN
39 t/m 47

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus
› Versteving bij de hiel voor extra support

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



SOLAR

art.nr. 33510



S3

GEWICHT (MT. 42)
1160 gram
KLEUR
Zwart/Lime
ZOOL
Tpu/Tpu
MATEN
39 t/m 47

BOVENDEEL
Nubuck
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



CAMINO

art.nr. 33507



S3

GEWICHT (MT. 42)
1240 gram
KLEUR
Zwart/Grijs
ZOOL
Tpu/Tpu
MATEN
39 t/m 47

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn
› Agrarisch



CONSTRUCTOR

art.nr. 33266



S3

GEWICHT (MT. 42)
1320 gram
KLEUR
Zwart
ZOOL
Tpu/Tpu
MATEN
39 t/m 47

BOVENDEEL
Nubuck
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus
› Versteving bij de hiel voor extra support

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



TRACE

art.nr. 33508



S3


GEWICHT (MT. 42)
1200 gram
KLEUR
Zwart/Grijs
ZOOL
Tpu/Tpu
MATEN
39 t/m 47

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn

Bionik

FLEX-COMPOSITE



- GRIP
- TRACTIE
- ANTI-SLIP
- STABILITEIT
- ZELF-REINIGING

De Bionik collectie wordt gekenmerkt door haar innovatieve design en unieke technische eigenschappen. Elk detail is met zorg ontworpen om de schoen licht te houden en toch garant te staan voor uitstekende bescherming, zelfs bij het zwaarste omstandigheden.



ANDROID

art.nr. 32501



S3

GEWICHT (MT. 42)
1295 gram
KLEUR
Bruin
ZOOL
Pu/Tpu
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Composiet neus

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



DATA

art.nr. 32502



S3

GEWICHT (MT. 42)
1295 gram
KLEUR
Zwart
ZOOL
Pu/Tpu
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Composiet neus

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



CYBORG

art.nr. 32507



S3

GEWICHT (MT. 42)
1280 gram
KLEUR
Bruin
ZOOL
Pu/Tpu
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Composiet neus

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



DRONE

art.nr. 32510



S3

GEWICHT (MT. 42)
1180 gram
KLEUR
Grijs
ZOOL
Pu/Tpu
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Composiet neus

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



MATRIX

art.nr. 32508



S3

GEWICHT (MT. 42)
1280 gram
KLEUR
Grijs
ZOOL
Pu/Tpu
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Composiet neus

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



ULTRON

art.nr. 32505



S3

GEWICHT (MT. 42)
1196 gram
KLEUR
Zwart
ZOOL
Pu/Tpu
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Composiet neus

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



BENDER

art.nr. 32511



GEWICHT (MT. 42)
1180 gram
KLEUR
Zwart/Blauw
ZOOL
Pu/Tpu
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Composiet neus
› Reflectie strips
› BOA

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



PRODUCED WITH
SOLAR ENERGY



Op het dak van de Grisport fabriek in Italië staat een opstelling van meer dan 30.000 m² aan zonnepanelen, een oppervlakte van zeven voetbalvelden. De installatie produceert 1,4 MegaWatt aan energie, wat overeenkomt met het energieverbruik van 540 huishoudens. Er wordt bovendien tot 1.000 ton aan CO₂-uitstoot bespaard, gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 320 auto's die elk 15.000 kilometer rijden.





Vibram® zolen zijn de beste zolen voor veiligheidsschoenen. Met hun oorsprong in de bergwandelsport zijn Vibram® zolen sterker, lichter en slijtvaster dan de meeste andere zolen. Schoenen met Vibram® veiligheidszolen hebben een perfecte grip en zijn op-en-top betrouwbaar, zelfs voor de meest veeleisende gebruiker.



72009L var. 7

art.nr. 33412



GEWICHT (MT. 42)
1280 gram
KLEUR
Zwart
ZOOL
Pu/Vibram®
MATEN
36 t/m 48

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus
› Stalen tussenzool

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



71609L var. 7

art.nr. 33410



GEWICHT (MT. 42)
1230 gram
KLEUR
Zwart
ZOOL
Pu/Vibram®
MATEN
36 t/m 48

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus
› Stalen tussenzool

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



71607L var. 15

art.nr. 33409



S3

GEWICHT (MT. 42)
1450 gram
KLEUR
Zwart/Oranje
ZOOL
Pu/Vibram®
MATEN
36 t/m 48

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus
› Stalen tussenzool
› Versteving bij de hiel voor extra support

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



72003L var. 30

art.nr. 33456



S3

GEWICHT (MT. 42)
1500 gram
KLEUR
Zwart/Oranje
ZOOL
Pu/Vibram®
MATEN
36 t/m 48

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus
› Stalen tussenzool
› Versteving bij de hiel voor extra support

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



71631L var. 5

art.nr. 33414



S3

GEWICHT (MT. 42)
1450 gram
KLEUR
Zwart/Oranje
ZOOL
Pu/Vibram®
MATEN
36 t/m 48

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus
› Stalen tussenzool

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



72049L var. 16

art.nr. 33453



S3

GEWICHT (MT. 42)
1510 gram
KLEUR
Zwart/Rood
ZOOL
Pu/Vibram®
MATEN
36 t/m 48

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus
› Stalen tussenzool
› Versteving bij de hiel voor extra support

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



71605 var. 11

art.nr. 33407



S3

GEWICHT (MT. 42)
1320 gram
KLEUR
Zwart/Oranje
ZOOL
Pu/Vibram®
MATEN
36 t/m 48

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus
› Stalen tussenzool
› Versteving bij de hiel voor extra support

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



72001L var. 30

art.nr. 33472



S3

GEWICHT (MT. 42)
1340 gram
KLEUR
Zwart/Oranje
ZOOL
Pu/Vibram®
MATEN
36 t/m 48

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus
› Stalen tussenzool
› Versteving bij de hiel voor extra support

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



71621L var. 5

art.nr. 33411



S3

GEWICHT (MT. 42)
1340 gram
KLEUR
Zwart
ZOOL
Pu/Vibram®
MATEN
36 t/m 48

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus
› Stalen tussenzool

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



72071L var. 16a

art.nr. 33450



S3

GEWICHT (MT. 42)
1360 gram
KLEUR
Zwart/Rood
ZOOL
Pu/Vibram®
MATEN
36 t/m 48

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus
› Stalen tussenzool
› Versteving bij de hiel voor extra support

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



WATERPROOF



Waterproof® is een waterdicht membraan dat onzichtbaar wordt gemonteerd tussen het bovenmateriaal en de zool van de schoen. Het unieke van Waterproof® is dat het transpiratie afvoert maar vocht van buitenaf tegenhoudt. Hoe de werkomstandigheden ook zijn, in schoenen met Waterproof® blijven voeten langer droog.



70299C var. 2

art.nr. 33254



GEWICHT (MT. 42)
2130 gram
KLEUR
Bruin
ZOOL
Pu/Nitril
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Waterproof
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Offshore



70249C var. 2

art.nr. 33255



GEWICHT (MT. 42)
2130 gram
KLEUR
Bruin
ZOOL
Pu/Nitril
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Waterproof
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Offshore



72401C var. 2

art.nr. 33259



S3

GEWICHT (MT. 42)
2130 gram
KLEUR
Zwart
ZOOL
Pu/Nitril
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL

Leer

VOERING
Waterproof

BIJZONDERHEDEN

- › Geperforeerde stalen neus
- › Versteving bij de hiel voor extra support

TOEPASSINGEN

- › Constructie
- › Agrarisch
- › Metaal
- › Transport
- › Bouw
- › Offshore



70249C+L var. 41 +wol

art.nr. 33265



S3

GEWICHT (MT. 42)
2130 gram
KLEUR
Bruin
ZOOL
Pu/Nitril
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL

Leer

VOERING
Waterproof

BIJZONDERHEDEN

- › Geperforeerde stalen neus
- › Warm gevoerd

TOEPASSINGEN

- › Constructie
- › Agrarisch
- › Metaal
- › Transport
- › Bouw
- › Offshore



72707C+L var. 50 +wol

art.nr. 33269



S3

GEWICHT (MT. 42)
2030 gram
KLEUR
Cognac
ZOOL
Pu/Nitril
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL

Nubuck

VOERING
Waterproof

BIJZONDERHEDEN

- › Geperforeerde stalen neus
- › Warm gevoerd

TOEPASSINGEN

- › Constructie
- › Agrarisch
- › Metaal
- › Transport
- › Bouw
- › Offshore



72401C+L var. 2 +wol

art.nr. 33260



S3

GEWICHT (MT. 42)
2130 gram
KLEUR
Zwart
ZOOL
Pu/Nitril
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL

Leer

VOERING
Waterproof

BIJZONDERHEDEN

- › Geperforeerde stalen neus
- › Warm gevoerd
- › Versteving bij de hiel voor extra support

TOEPASSINGEN

- › Constructie
- › Agrarisch
- › Metaal
- › Transport
- › Bouw
- › Offshore



72715C+L var. 3 +wol +rits S3

art.nr. 33267



GEWICHT (MT. 42)
2030 gram
KLEUR
Cognac
ZOOL
Pu/Nitril
MATEN
39 t/m 48

BOVENDEEL
Nubuck
VOERING
Waterproof
BIJZONDERHEDEN
› Geperforeerde stalen neus
› Met rits, 100% waterdicht
› Warm gevoerd

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Offshore



FROM THE CREATORS OF REDBRICK & MR. MILES

ALLSHOES PRESENTS

TOWORKFOR® SAFETY SHOES

BASICS

HIGH PERFORMANCE. LOW COST.



TOWORKFOR® SAFETY SHOES

BASICS

Allshoes Safety Footwear brengt samen met producent TOWORKFOR een nieuwe lijn veiligheidsschoenen op de markt: Basics. De collectie staat garant voor optimale voetprotectie en het TOWORKFOR-kenmerkende draagcomfort. Het meest opvallende element van de Basic is de prijs: die is verrassend laag. Waarmee TOWORKFOR bewijst dat kwaliteit niet per se duur hoeft te zijn.

- VOLLEDIG METAL FREE
- NUBUCK LEER
- DOUBLE DENSITY PU ZOOL
- KEVLAR TUSSENZOO
- UITNEEMBARE, ANTI- BACTERIËLE, ANTISTATISCHE INLEGZOO
- WATERTONG
- KRUIPNEUS
- SPECIFIEK VOOR HIKER HYDRATEC:
WATERPROOF MET RUBXPRO HEEL SUPPORT SYSTEM





TRAIL

art.nr. 31400



S3

GEWICHT (MT. 42)
1230 gram
KLEUR
Zwart
ZOOL
Pu/Pu
MATEN
39 t/m 47

BOVENDEEL
Nubuck
VOERING
3D Mesh
BIJZONDERHEDEN
› Compositie neus

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



HydraTec
WaterProof Insulate WindProof

HIKER

art.nr. 31402



S3

GEWICHT (MT. 42)
1415 gram
KLEUR
Zwart
ZOOL
Pu/Pu
MATEN
39 t/m 47

BOVENDEEL
Nubuck
VOERING
Hydratec waterproof
BIJZONDERHEDEN
› Compositie neus
› Heel support

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn



TRACK

art.nr. 31401



S3

GEWICHT (MT. 42)
1300 gram
KLEUR
Zwart
ZOOL
Pu/Pu
MATEN
39 t/m 47

BOVENDEEL
Nubuck
VOERING
3D Mesh
BIJZONDERHEDEN
› Compositie neus

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Agrarisch
› Metaal
› Transport
› Bouw
› Magazijn





OLIVIA

art.nr. 31766



GEWICHT (MT. 37)
935 gram
KLEUR
Zwart
ZOOL
Pu
MATEN
36 t/m 42

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Stalen neus

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Metaal
› Transport
› Magazijn



LUCY

art.nr. 31763



GEWICHT (MT. 37)
890 gram
KLEUR
Zwart
ZOOL
Pu
MATEN
36 t/m 42

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Stalen neus

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Metaal
› Transport
› Magazijn



EVE

art.nr. 31765



GEWICHT (MT. 37)
880 gram
KLEUR
Zwart
ZOOL
Pu
MATEN
36 t/m 42

BOVENDEEL
Leer
VOERING
Cambrelle®
BIJZONDERHEDEN
› Stalen neus

TOEPASSINGEN
› Constructie
› Metaal
› Transport
› Magazijn