

VEILIGHEIDSSCHOENEN COLLECTIE 2023



SAFETY FOOTWEAR

Inhoudsopgave

Geschiedenis Python

pag.

4



Nature high	PS5100	6
Sky blue high	PS5200	7
Jeans low	PS5150	8
Jeans high	PS5151	8
Toronto		9
Vancouver		9
Legend	PS5500	10



Fresh 1.0 + 2.0		12
Fresh 3.0 + 4.0		13
Sokken laag	PS0002	14
Sokken hoog	PS0001	14
Veters		15
Memory Foam inlegzolen		15
Hoe werkt de 6+6 maanden circulaire garantie		16
Hoe activeer je de koelingtong		17
Eigenschappen van de koelingtong		17

Geschiedenis Q1905

pag.

19




Sprint grijs	QS0550	20
Sprint zwart	QS0560	20
Sprint navy blauw	QS0570	20
Sprint dark laag	QS0561	21
Sprint dark hoog	QS0562	21
Sport blauw laag	QS0920	22
Sport blauw hoog	QS0910	22
Sport zwart laag	QS0921	23
Sport zwart hoog	QS0911	23
London donkerblauw	QS0150	24
Olympic zwart	QS0200	25
Flame grijs	QS0350	25
Sokken blauw laag	QS0001	26
Sokken zwart laag	QS0002	26
Gebruik, onderhoud & tips Python Fresh		27
Normering		28
Betekenis iconen veiligheidsschoenen		29





Python is ontstaan op 1 mei 2001. De werkschoenen zijn gemaakt voor veiligheidsklassen S1P en S3. Bij de ontwikkeling wordt rekening gehouden met de veranderende markt. Python combineert veiligheid, comfort, trendy en casual.

In 2020 hebben wij de modellen van Python Fresh geïntroduceerd. Deze unieke werkschoenen zijn speciaal ontwikkeld om transpiratie van je voeten tegen te gaan. Het is de 1^{ste} gekoelde veiligheidsschoen die bewezen werkt tegen transpiratie. Met slechts 1 handeling van 2 minuten per 3 dagen heb je gezondere voeten in je werkschoenen!



In 2022 hebben we onze werkschoenen voorzien van ons eigen kwaliteitsstempel en zijn we gestart met onze 6+6 circulaire productgarantie. Dat betekent dat je 12 maanden garantie hebt op productiefouten en hierdoor na 6 maanden nog steeds een restwaarde hebt.

We doen dit omdat we geloven in een circulaire toekomst en in de kwaliteit van onze schoenen. Zie voor meer informatie pagina 16.



**MET PYTHON ZET JE EEN VOORWAARTSE STAP:
DE WERKSCHOENEN WAAR JE 12 MAANDEN OP KUNT BOUWEN!**



Python Nature



Python Jeans



PYTHON NATURE PS510

100% ECO-VRIENDELIJK (MVO)



Normering
Upper
Voor- achterkant
Binnenvoering
Water tong

Binnenzool

Cambreur

Loopzool

Tussenzool
Veiligheidsneus
Maten

S3-SRC-60 minuten waterafstotend
100% ECO-vriendelijke gerecyclede Petflessen.
Leer met TPU voor extra bescherming.
100% ECO-vriendelijke gerecyclede Petflessen.
De tong is bevestigd aan de binnenvoering zodat er geen vuil in komt.
Uitneembare antistatische inlegzool van memory foam (geheugenschuim dat zich vormt naar je voet en nadat het ingedrukt is geweest langzaam in zijn oorspronkelijke vorm terugkeert).
Ter ondersteuning van de voetholte en zorgt voor de juiste buiging daarvan (verhoogt de stabiliteit bij het lopen op vlak en oneffen terrein).
PU/TPU: flexibel, duurzaam, slipweerstand (SRC) en schokabsorptie bij de hiel.
Anti-perforatie gemaakt van flexibel kevlar.
Staal.
39 t/m 47





PYTHON SKY PS5200

VOORZIEN VAN EXTRA ADEMEND 3D TEXTIEL



Normering
Upper

S3-SRC-60 minuten waterafstotend
Hardblauw extra ademend 3D-textiel (3D-geweven polyester is luchtdoorlatend - ademend. Het is de benaming voor de manier waarop het geweven is. Het is makkelijk te onderhouden en te reinigen).

Voor- achterkant
Binnenvoering

Leer met TPU voor extra bescherming.
Hardblauw ademend 3D-textiel (3D-mesh, geeft de schoenen een ademend vermogen. De stof is sterk, vochtabsorberend en sneldrogend voor maximaal draagcomfort).

Water tong

De tong is bevestigd aan de binnenvoering zodat er geen vuil in komt.

Binnenzool

Uitneembare antistatische inlegzool van memory foam (geheugenschuim dat zich vormt naar je voet en nadat het ingedrukt is geweest langzaam in zijn oorspronkelijke vorm terugkeert).

Cambreur

Ter ondersteuning van de voetholte en zorgt voor de juiste buiging daarvan (verhoogt de stabiliteit bij het lopen op vlak en oneffen terrein).

Loopzool

PU/TPU: flexibel, duurzaam, slipweerstand (SRC) en schokabsorptie bij de hiel.

Tussenzool
Veiligheidsneus
Maten

Anti-perforatie gemaakt van flexibel kevlar.
Staal.
39 t/m 47





PYTHON JEANS PS5150 – S1P



PYTHON JEANS PS5151 – S3

VOORZIEN VAN ADEMEND TEXTIEL

Normering laag
Normering hoog

S1P-SRC
S3-SRC-60 minuten waterafstotend

Upper

Jeanskleurig ademend 3D-textiel (3D-geweven polyester is luchtdoorlatend - ademend. Het is de benaming voor de manier waarop het geweven is. Het is makkelijk te onderhouden en te reinigen).

Voor- achterkant
Binnenvoering

Leer met TPU voor extra bescherming.
Zwart ademend 3D-mesh (3D-mesh, geeft de schoenen een ademend vermogen. De stof is sterk, vochtabsorberend en sneldrogend voor maximaal draagcomfort).

Binnenzool

Uitneembare antistatische inlegzool van memory foam (geheugenschuim dat zich vormt naar je voet en nadat het ingedrukt is geweest langzaam in zijn oorspronkelijke vorm terugkeert).

Cambreur

Ter ondersteuning van de voetholte en zorgt voor de juiste buiging daarvan (verhoogt de stabiliteit bij het lopen op vlak en oneffen terrein).

Loopzool

PU/TPU: flexibel, duurzaam, slipweerstand (SRC) en schokabsorptie bij de hiel.

Tussenzool
Veiligheidsneus
Maten

Anti-perforatie gemaakt van flexibel kevlar.
Staal
39 t/m 47

Extra

Bij het hoge model is de tong bevestigd aan de binnenvoering zodat er geen vuil in komt.





PYTHON TORONTO



PYTHON VANCOUVER

VOOR HET ZWARE WERK



Normering
Upper
Voorkant
Binnenvoering

S3-SRC-60 minuten waterafstotend

Zwart gevet nubuck leer

Kruipneus

Grijs ademend 3D-mesh (3D-mesh geeft de schoenen een ademend vermogen. De stof is sterk, vochtabsorberend en sneldrogend voor maximaal draagcomfort).

Water tong

De tong is bevestigd aan de binnenvoering zodat er geen vuil in komt.

Binnenzool

Uitneembare ademende, antistatische en vochtabsorberende inlegzool.

Loopzool

PU/TPU flexibel, duurzaam, slipweerstand (SRC) en schokabsorptie bij de hiel. Het rubber heeft een hoge slijtvastheid.

Hittebestendig

HRO zool - bij 300 gr C contact gedurende 1 minuut of 150 gr C gedurende 15 minuten.

Tussenzool
Veiligheidsneus
Maten

Anti-perforatie gemaakt van flexibel kevlar.

Composiet.

38 t/m 48





**PYTHON LEGEND SAND
PS5500**

ROBUUST VS FLEXIBEL



**Normering hoog
Upper**

**S3-SRC-60 minuten waterafstotend
Geel nubuckleer en mesh dat hoge prestaties, duurzaamheid en slijtvastheid biedt.**

Binnenvoering

Zwart ademend mesh (geeft de schoenen een ademend vermogen. De stof is sterk, vochtabsorberend en sneldrogend voor maximaal draagcomfort).

Water tong

De tong is bevestigd aan de binnenvoering zodat er geen vuil in komt.

Binnenzool

Uitneembare antistatische zool van Polyurethaan met een mesh-afdeklaag voor een duurzaamheid, schokdemping en stevig loopcomfort.

Loopzool

EVA-rubber; flexibel, schokabsorberende eigenschappen, slipweerstand (SRC) en schokabsorptie bij de hiel.

**Tussenzool
Veiligheidsneus
Maten**

**Anti-perforatie gemaakt van flexibel kevlar.
Composiet.
37 t/m 47**





IN SLECHTS 1 HANDELING VAN 2 MINUTEN PER 3 DAGEN GEZONDERE VOETEN IN JE WERKSCHOENEN MET BEWEZEN MINDER TRANSPIRATIE!



DE MODELLEN PYTHON FRESH ZIJN SPECIAAL ONTWIKKELD OM WARME - EN/OF ZWETVOETEN TE VOORKOMEN.

DAARNAAST ZORGT DE KOELING OP JE WREEF VOOR EEN LAGERE TEMPERATUUR IN JE WERKSCHOEN.



IN SLECHTS 1 HANDELING VAN 2 MINUTEN PER 3 DAGEN GEZONDERE VOETEN IN JE WERKSCHOENEN: BEWEZEN MINDER TRANSPIRATIE!



PYTHON FRESH 1.0



PYTHON FRESH 2.0

Normering
Upper
Voor- achterkant
Binnenvoering

Tong

Binnenzool

Loopzool

Tussenzool
Veiligheidsneus
Maten

S3-SRC-60 minuten waterafstotend
Zwart leer met hardblauwe stiksels.
Leer.

Grijs ademend 3D-mesh (3D mesh geeft de schoenen een ademend vermogen. De stof is sterk, vochtabsorberend en sneldrogend voor maximaal draagcomfort).

Coolingtong van Inuteq. Koeling op de wreef tot 15° C lager dan de buitentemperatuur. Zorgt voor minder transpiratie en is antibacterieel. De spuit waarmee je de tong met water vult wordt gratis met de schoenen meegeleverd.

De koelingtong is zo bevestigd dat er geen vuil in de schoen kan binnendringen.

Uitneembare antistatische inlegzool van memory foam (geheugenschuim dat zich vormt naar je voet en nadat het ingedrukt is.

geweest langzaam in zijn oorspronkelijke vorm terugkeert).
PU/TPU: flexibel, duurzaam, slipweerstand (SRC) en schokabsorptie bij de hiel.

Anti-perforatie gemaakt van flexibel kevlar.

Staal
39 t/m 47



De eerste gekoelde veiligheidsschoen ter wereld!





IN SLECHTS 1 HANDELING VAN 2 MINUTEN PER 3 DAGEN GEZONDERE VOETEN IN JE WERKSCHOENEN: BEWEZEN MINDER TRANSPIRATIE!



PYTHON FRESH 4.0



PYTHON FRESH 3.0

**Normering
Upper**

S1P-SRC
Zwart-grijs 3D-textiel (3D-geweven polyester is luchtdoorlatend/ademend. Het is makkelijk te onderhouden en te reinigen).



De eerste gekoelde veiligheidsschoen ter wereld!

**Voor - achterkant
Binnenvoering**

Leer
Grijs ademend 3D-mesh. (3D mesh geeft de schoenen een ademend vermogen. De stof is sterk, vochtabsorberend en sneldrogend voor maximaal draagcomfort).
Tong
Coolingtong van Inuteq. Koeling op de wreef tot 15° C lager dan de buitentemperatuur. Zorgt voor minder transpiratie en is antibacterieel. De spuit waarmee je de tong met water vult, wordt gratis met de schoenen meegeleverd. De koelingtong is zo bevestigd dat er geen vuil in de schoen kan binnendringen.

Binnenzool

Uitneembare antistatische inlegzool van memory foam (geheugenschuim dat zich vormt naar je voet en nadat het ingedrukt is geweest langzaam in zijn oorspronkelijke vorm terugkeert).

Loopzool

PU/TPU: flexibel, duurzaam, slipweerstand (SRC) en schokabsorptie bij de hiel.

**Tussenzool
Veiligheidsneus
Maten**

Anti-perforatie gemaakt van flexibel kevlar.
Staal.
39 t/m 47





PYTHON LAGE WERKSOKKEN PS0002



PYTHON HOGE WERKSOKKEN PS0002



VOCHTAFVOEREND EN ADEMEND



Kleur	zwart-grijs
Aantal	1-pack
Materiaal	55% katoen 12% polyamide 25% polyester / Coolmax 6% polyamide / Cordura 2% elastomer
Maten	39-41 / 42-44 / 45-47
Wasbaar	op 40 graden
Eigenschappen	Antistatische, comfortabele naadloze sokken. Anatomisch gebreid teenstuk met links- en rechtsindicatie. Beschermst tegen bacteriën, virussen en schimmelvorming.
Optie	Houdt de voeten koeler in combinatie met het dragen van de Python Fresh veiligheidsschoen.



PYTHON VETERS PL1001 TM PL1004



PYTHON MEMORY INLEGZOOPL PL0001



TOEBEHOREN

Kleur	zwart	
Materiaal	100% polyester	
Maten	100 cm ten behoeve van het <u>lage</u> modellen	PL1003
	120 cm ten behoeve van de <u>hoge</u> modellen	PL1004

Kleur	zwart-blauw	
Materiaal	100% polyester	
Maten	100 cm ten behoeve van het <u>lage</u> modellen	PL1002
	120 cm ten behoeve van de <u>hoge</u> modellen	PL1001

Kleur	grijs	
Materiaal	100 % polyester	
Maten	39 t/m 47	
Wasbaar	op 30 graden	
Hoeveelheid	1 paar	
Materiaal	ademende inlegzool van geheugenschuim dat zich vormt naar je voet en nadat het ingedrukt is geweest langzaam in zijn oorspronkelijke vorm terugkeert. Met een mesh-afdeklaag.	



Hoe werkt de 6+6 maanden circulaire garantie van Python:

Welke garantie zit er op de schoenen?

1. Wettelijke garantie 6 maanden.
of
2. Circulaire garantie > 6 tot 12 maanden.

Hoe wordt de circulaire garantie berekend?

De circulaire garantie is gebaseerd op de afschrijving van je schoenen uitgedrukt in een percentage. Het percentage is het aantal maanden dat je de schoenen gedragen hebt gedeeld door de minimale levensduur van 12 maanden. Hoe langer je op de schoenen loopt, hoe groter de afschrijving en hoe minder de schoenen waard zijn.

Waarom doen we dit?

Wij geloven in de kwaliteit van de Python schoenen en willen meewerken aan een circulaire toekomst. Van de componenten uit de ontmantelde schoenen worden met bestaande en nieuwe recyclingtechnieken grondstoffen herwonnen. Deze grondstoffen worden ingezet om weer nieuwe producten, waaronder werk- en veiligheidsschoenen, te kunnen maken.

Denk je gebruik te willen maken van de garantie?

1. Stuur dan een mail naar info@dineg.nl.
2. In de mail: een omschrijving en 3 foto's: van de klacht – aankoopbewijs - telefoonnummer.
3. Je ontvangt een aanbieding voor een nieuw paar op basis van garantie 1 of 2.
4. Omdat het een 6+6 circulair garantieplan is zijn er twee opties om oude schoenen in te zamelen:
 - a. Opsturen van je oude schoenen naar:
Dineg B.V., Amstelkade 6, 3652 MD Woerdense Verlaat.
Het transport is voor eigen kosten.
 - b. Maak gebruik van de Alliance inzamelbox (zie <https://www.cfalliance.eu>).

Meer weten over het inzamelen van de schoenen? Kijk op de website: <https://www.cfalliance.eu>

Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het onjuist gebruik van de schoenen!




Hoe activeer je de koelingtong in de Python Fresh:


1. Open de blauwe dop op de tong.
2. Vul de tong met 20 ml kraanwater door middel van de gratis bijgeleverde spuit.
3. Sluit de dop.
4. Verdeel het water gelijkmatig over de koelingtong.
5. De koelingtong is nu klaar voor gebruik.

Eigenschappen van de koelingtong:

- Vermindert de transpiratie van je voet.
- Tot max. 15° C verkoeling t.o.v. de omgevingstemperatuur:



- Tot max. 2,9° C verlaging van de temperatuur in je schoen:



- Niet-giftig en duurzaam.
- Biedt maximaal 1-3 dagen verkoeling, afhankelijk van de temperatuur, luchtstroming en luchtvochtigheid.
- De schoen niet gebruiken als hefwerktuig om schade aan de werkschoen en tong te voorkomen!
- De werkschoen is niet geschikt daar waar de gebruiker verplicht beschermende / luchtdichte kleding moet dragen.

