



Het merk Q1905 ([www.q1905.com](http://www.q1905.com)) is oer-Hollands, vrijgevochten, onafhankelijk en als Quick in het jaar 1905 ontstaan. Wij koesteren de rijke sporthistorie en vertalen dit naar onze veiligheidsschoenen.

Q1905 is een merk in casual- en sportfashion. Met trots ontwikkelen en produceren wij een sportieve collectie veiligheidsschoenen als persoonlijk beschermingsmiddel. Wij hebben de eigentijdse en fashionuitstraling van Q1905 vertaald naar onze collectie veiligheidsschoenen in de veiligheidsklassen S1P en S3.

Onze Q1905 veiligheidsschoenen zijn bijna niet van casual- of sportschoenen te onderscheiden, maar beschikken wel over alle functionaliteiten en veiligheidseisen zoals deze wettelijk zijn vastgelegd.



**1905**



**2023**



**Q1905 SPRINT GRIJS QS0550**



**Q1905 SPRINT ZWART QS0560**



**Q1905 SPRINT BLAUW QS0570**

## VEILIG EN SPORTIEF IN 3 KLEUREN

**Normering hoog  
Upper**

**Binnenvoering**

**Binnenzool**

**Loopzool**

**Tussenzool  
Veiligheidsneus  
Maten**

**S1P-SRC**

Mesh (geweven stof die zeer luchtdoorlatend is) gecombineerd met suède en microfiber.

Ademend 3D-mesh (3D-mesh geeft de schoenen een ademend vermogen. De stof is sterk, vochtabsorberend en sneldrogend voor maximaal draagcomfort).

Uitneembare ademende, antistatische en vochtabsorberende inlegzool.

PU/PU flexibel, duurzaam, slipweerstand (SRC) en schokabsorptie bij de hiel.

Anti-perforatie gemaakt van flexibel kevlar. Staal.

37 t/m 48





**Q1905 SPRINT DARK QS0561**



**Q1905 SPRINT DARK QS0562**

## VEILIG, ADEMEND EN FLEXIBEL

<b>Normering Upper</b>	<b>S1P-SRC-ESD-Staalvrij</b> Microfiber gecombineerd met Flying knitted (sterke vezels voor een licht bovenwerk, waardoor meer stretch en ventilatie).
<b>Binnenvoering</b>	Ademend 3D-mesh (3D-mesh geeft de schoenen een ademend vermogen. De stof is sterk, vochtabsorberend en sneldrogend voor maximaal draagcomfort).
<b>Binnenzool</b>	Uitneembare ademende, antistatische en vochtabsorberende inlegzool.
<b>Loopzool</b>	PU/PU flexibel, duurzaam, slipweerstand (SRC) en schokabsorptie bij de hiel.
<b>Tussenzool</b>	Anti-perforatie gemaakt van flexibel kevlar.
<b>Veiligheidsneus Maten</b>	Composiet. 37 t/m 48 (dit model valt 1 maat kleiner)
<b>Extra</b>	Bij het hoge model is de tong bevestigd aan de binnenvoering zodat er geen vuil in komt.





**Q1905 SPORT BLAUW QS0920**



**Q1905 SPORT BLAUW QS0910**

## VEILIG, SPORTIEF EN DUURZAAM

<b>Normering</b>	<b>S3-SRC-60</b> minuten waterafstotend
<b>Upper</b>	Suede gecombineerd met leer (duurzaam en sterk).
<b>Binnenvoering</b>	Ademend 3D-mesh (3D-mesh geeft de schoenen een ademend vermogen. De stof is sterk, vochtabsorberend en sneldrogend voor maximaal draagcomfort).
<b>Binnenzool</b>	Uitneembare, ademende, antistatische en vochtabsorberende inlegzool van memory foam (geheugenschuim dat zich vormt naar je voet en nadat het ingedrukt is geweest langzaam in zijn oorspronkelijke vorm terugkeert).
<b>Loopzool</b>	PU/PU flexibel, duurzaam, slipweerstand (SRC) en schokabsorptie bij de hiel.
<b>Tussenzool</b>	Anti-perforatie gemaakt van flexibel kevlar.
<b>Veiligheidsneus</b>	Staal.
<b>Maten</b>	37 t/m 47
<b>Extra</b>	Bij het hoge model is de tong bevestigd aan de binnenvoering zodat er geen vuil in komt.





**Q1905 SPORT ZWART QS0921**



**Q1905 SPORT ZWART QS0911**

## VEILIG, SPORTIEF EN DUURZAAM

<b>Normering</b>	<b>S3-SRC-60</b> minuten waterafstotend
<b>Upper</b>	Suede gecombineerd met leer (duurzaam en sterk).
<b>Binnenvoering</b>	Ademend 3D-mesh (3D-mesh geeft de schoenen een ademend vermogen. De stof is sterk, vochtabsorberend en sneldrogend voor maximaal draagcomfort).
<b>Binnenzool</b>	Uitneembare, ademende, antistatische en vochtabsorberende inlegzool van memory foam (geheugenschuim dat zich vormt naar je voet en nadat het ingedrukt is geweest langzaam in zijn oorspronkelijke vorm terugkeert).
<b>Loopzool</b>	PU/PU flexibel, duurzaam, slipweerstand (SRC) en schokabsorptie bij de hiel.
<b>Tussenzool</b>	Anti-perforatie gemaakt van flexibel kevlar.
<b>Veiligheidsneus</b>	Staal.
<b>Maten</b>	37 t/m 47
<b>Extra</b>	Bij het hoge model is de tong bevestigd aan de binnenvoering zodat er geen vuil in komt.



**Q1905**



**Q1905 LONDEN BLAUW QS0150**

## VEILIG VS RETRO

<b>Normering</b>	<b>S3-SRC-60 minuten waterafstotend</b>
<b>Upper</b>	<b>Donkerblauw suède (duurzaam en sterk).</b>
<b>Binnenvoering</b>	<b>Cambrella (slijtvast en vochtregulerend voor maximaal draagcomfort).</b>
<b>Binnenzool</b>	<b>Uitneembare, ademende, antistatische en vochtabsorberende binnenzool.</b>
<b>Loopzool</b>	<b>PU/TPU flexibel, duurzaam, slipweerstand (SRC) en schokabsorptie bij de hiel.</b>
<b>Tussenzool</b>	<b>Anti-perforatie gemaakt van flexibel kevlar.</b>
<b>Veiligheidsneus</b>	<b>Staal.</b>
<b>Maten</b>	<b>38 t/m 47</b>





**Q1905**



**Q1905 OLYMPIC QS0200**



**Q1905 FLAME QS0350**

## VEILIG EN VOLLEDIG LEER

**Normering**  
Upper QS0200  
Upper QS0350

**Binnenvoering**  
Water tong

**Binnenzool**

**Loopzool**

**Tussenzool**  
Veiligheidsneus

**Maten QS0200**  
**Maten QS0350**

**S3-SRC-60 minuten waterafstotend**  
Zwart volnerf leer  
Grijs nubuck leer

**Leer voor het maximaal draagcomfort.**  
De tong is bevestigd aan de binnenvoering zodat er geen vuil in komt.

**Uitneembare, antistatische zool van Polyurethaan met een mesh-afdeklaag; duurzaam en schokdempend.**  
PU/PU flexibel, duurzaam, slipweerstand (SRC) en schokabsorptie bij de hiel.

**Anti-perforatie gemaakt van flexibel kevlar.**  
Staal.

**39 t/m 47**  
**37 t/m 47**





### Q1905 LAGE WERKSOKKEN BLAUW QS0001



### Q1905 LAGE WERKSOKKEN ZWART QS0002



## NAADLOOS EN ADEMEND

**Kleur** blauw (QS0001)  
zwart (QS0002)

**Aantal** 2-pack  
**Materiaal** 77% katoen  
17% polyamide  
3% synthetische vezels  
3% antistatische garens  
2% elastomer

**Maten** 37-40 / 41-44 / 45-47  
**Wasbaar** op 40 graden

**Eigenschappen**

Comfortabele naadloze sokken, veerkrachtig en ademend.  
De onderkant van de sok is versterkt. Anatomisch gebreid  
teenstuk met links- en rechtsindicatie.



## **Gebruik, onderhoud en tips:**



### **Aan- en uittrekadviezen:**

- Maak de sluiting altijd volledig los.
- Gebruik een schoenlepel tegen onnodig vervormen.
- Bij het aantrekken dien je je voeten goed tegen de achterkant van de schoen te plaatsen. Maak vervolgens de sluiting weer vast voor een goede fitting. Je voorkomt zo het schuiven van de voeten in de schoenen.

### **Inloopadvies:**

Nieuwe schoenen zijn in het begin altijd stug. We raden dan ook aan je schoenen in te lopen.

### **Transpiratie:**

Het dragen van gesloten schoenen kan het transpireren verergeren. Met de volgende maatregelen verminder je deze klacht:

- Wissel regelmatig van schoenen.
- Gebruik een anti-transpiratiecrème of een voetpoeder.
- Kies voor de Python Fresh: werkt bewezen tegen transpiratie.

### **Wisselen:**

Je schoenen nemen transpiratievocht op. Je dient ze dan ook regelmatig te luchten. Wij adviseren de schoenen niet langer dan twee dagen achtereen te dragen. Wisselen is noodzakelijk, dit verlengt ook de levensduur van je schoenen.

### **Onderhoud:**

Zorgvuldig onderhoud bevordert de gebruiksduur van je kostbare schoenen.

- Poets leren schoenen regelmatig met een schoen crème.
- Voor suède- en nubuckschoenen geldt dat je deze kunt borstelen met een suèdeborstel of een nubuckblokje.
- Smit je schoenen regelmatig in met een bescherm spray.

### **Zijn je schoenen erg nat?**

Zet ze nooit bij een warmtebron om ze sneller te laten drogen. Laat ze op kamertemperatuur drogen.

### **Gaan je schoenen tijdens het lopen een beetje kraken?**

Strooi wat talkpoeder tussen het anti-perforatie- en binnenzool.

### **Wat kun je zelf doen om problemen te voorkomen?**

- Controleer vóór het aantrekken van de schoen op de aanwezigheid van vuil, steentjes of iets dergelijks.
- Zorg dat je schoenen niet knellen.
- Controleer je voeten inclusief de onderkant regelmatig op wondjes en drukplekjes.



SAFETY FOOTWEAR

## **Normering:**

### **Wat is het verschil tussen een SB, S1, S1P, S2, S3:**

De S is de afkorting van "safety" en impliceert dat deze schoenen dienen te voldoen aan de norm van Safety Shoes (veiligheidsschoenen). De norm hiervoor is de EN-ISO (20)345. Deze schrijft o.a. voor dat schoenen dienen te beschikken over een beschermneus die bescherming biedt tegen mechanische beschadiging van de voorvoet. Dit houdt in dat bij een impact van 200J er geen beschadiging aan de voorvoet mag ontstaan. Binnen die norm bestaan er nog verschillende categorieën, welke hieronder kort worden toegelicht.

- SB:** veiligheidsschoenen voor professioneel gebruik met een beschermneus die op een impact van 200J is getest.
- S1:** gelijk aan SB, antistatische eigenschappen, energie absorberende hak, gesloten hiel, oliebestendige antislip zool.
- S1P:** gelijk aan S1, penetratiebescherming 1100N.
- S3:** gelijk aan S1P, zool met profiel, waterdicht voor een minimum van 60 minuten.

### **Slipweerstand**

Veiligheidsschoenen worden onderworpen aan een antislip test volgens NEN normen.

- SRA:** slipweerstand op een keramische tegel met een laag schoonmaakmiddel.
- SRB:** slipweerstand op een stalen plaat met glycerine (olie substantie).
- SRC:** SRA + SRB (als de zool zowel de SRA + SRB test heeft doorstaan ontvangt deze automatisch de SRC normering)

### **ESD schoen**

Electro Static Discharge (ESD) schoenen voorkomen statische elektrische lading door snelle ontlading van statische elektriciteit. Door de lage weerstand van de schoenen zal de drager zichzelf niet (op)laden. Dit beschermt jezelf en omliggende apparatuur. ESD werkschoenen zijn bijvoorbeeld noodzakelijk voor mensen die met het bouwen van computers of gevoelige apparatuur bezig zijn.

**Iconen behorende bij de veiligheidsschoenen:**



**ADEMEND**



**ANTIBACTERIEEL**



**ANTISTATISCH**



**ANTISLIP**



**ESD**



**HIELABSORTIE**



**HITTEBESTENDIGE ZOOL**



**KOELINGTONG**



**ANTI-PERFORATIE ZOOL**



**S1P**



**S3**



**STAALVRIJ**



**VEILIGHEIDSNEUS**



**WATERAFSTOTEND**



**LEER**