



The Original

REDBRICK[®]



DE

**MOTION S3
COLLECTIE**

Powered by Allshoes



 **REDBRICK**[®]
The Original safety.sneakers

Een veiligheidsschoen met het uiterlijk van een sneaker. Trendy en tóch veilig. Het was ongekend en zelfs de term 'safety sneaker' moest nog bedacht worden, maar de schoen kwam er en droeg de naam Redbrick. De Safety sneakers van Redbrick werden omarmd door vele fans.

Ongeëvenaard in pasvorm, kwaliteit, productdesign en merkbeleving; nagemaakt door velen. Inmiddels zijn er al een miljoen paar verkocht en zitten we niet stil. We blijven voortdurend innoveren.

Onze pioniersrol zetten we opnieuw kracht bij met een uitbreiding op de succesvolle Redbrick Motion collectie: Redbrick Motion S3. Nog steeds lichtgewicht, super trendy en geschikt voor outdoor gebruik. Daarnaast introduceren wij een volledige lijn aan accessoires voor Redbrick.

**THE ORIGINAL.
STILL.**

Powered by Allshoes

Redbrick[®] is een geregistreerd merk van Allshoes Benelux BV
Alle modellen zoals afgebeeld in deze brochure zijn auteursrechtelijk beschermd ©2010-2021

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Allshoes Benelux BV ©2021

YOUR STYLE AT WORK

YOUR STYLE AT WORK

Ontdek de Redbrick Motion S3 collectie. De trendy veiligheidsschoenen zijn geïnspireerd op hedendaags streetwear design en hebben een perfecte pasvorm. De EVA tussenzool en het gebruik van moderne materialen zoals microfiber en PUTEK zorgen voor een maximaal draagcomfort. De stalen neus en de vernieuwde rubberen antislip zool maken de S3 schoen compleet. Your Style at Work. Check de Redbrick Motion S3 collectie op redbrick.eu



MOTION
collection by **REDBRICK**

MOTION

collection by **REDBRICK**



SAFETY INNOVATION SLIP-IN SOCK

Door de slip-in sock en de lipjes op de voor- en achterzijde, glijdt je voet makkelijk in de Motion S3 schoen. De naadloze slip-in sock sluit perfect om de voet, houdt vuil buiten en zorgt daarom voor een groot draagcomfort.

MOTION S3 COLLECTIE



De Motion S3 schoenen voldoen aan de S3 veiligheidsklasse, waardoor deze minimaal één uur lang waterafstotend zijn. De S3 modellen beschikken bovendien over een speciaal antislip profiel.



De schoenen zijn voorzien van ESD (ElectroStatic Discharge), ofwel elektrostatische ontlading. ESD werkschoenen zorgen voor geleiding en een verminderde opbouw van statische elektriciteit.

DE MOTION S3 COLLECTIE



MOTION
collection by **REDBRICK**[®]

YOUR STYLE AT WORK



Spark & Shade | 31339/31337

MOTION
collection by **REDBRICK**

MOTION **S3**



Shade | 31337 | S3 Zwart | 1010 gram



Spark | 31339 | S3 Wit | 985 gram



BOVENDEEL SHADE
Microfiber / TPU

BOVENDEEL SPARK
Microfiber/ Print

ZOOL
EVA/Rubber

VOERING SHADE
Neoprene / 3D mesh

VOERING SPARK
3D mesh

BIJZONDERHEDEN
› Aluminium neus
› Antislip profiel
› Kevlar tussenzool
› Pu binnenzool

MATEN
39 t/m 48

TOEPASSINGEN
› Magazijn
› Transport
› Constructie
› Metaal
› Lichte bouw



Fuse | 31335 | S3 Zwart/Rood | 1020 gram



Force | 31336 | S3 Zwart/Groen | 1060 gram



BOVENDEEL FUSE
Microfiber / TPU /
Oxford textile

BOVENDEEL FORCE
Putek / TPU /
Oxford Textile

ZOOL
EVA/Rubber

VOERING
3D mesh

BIJZONDERHEDEN
› Aluminium neus
› Antislip profiel
› Kevlar tussenzool
› Pu binnenzool

MATEN
39 t/m 48

TOEPASSINGEN
› Magazijn
› Transport
› Constructie
› Metaal
› Lichte bouw

MOTION
collection by **REDBRICK**®



Fuse | 31335

MOTION

collection by REDBRICK



Comet | 31348

MOTION **S3**



Comet High | 31352 | S3 Antraciet | 1040 gram



Comet 2.0s | 31354 | S3 Antraciet | 995 gram



BOVENDEEL

KPU

ZOOL

EVA/Rubber

VOERING

Mesh

BIJZONDERHEDEN

- › Aluminium neus
- › Antislip profiel
- › Kevlar tussenzool
- › Pu binnenzool

MATEN

39 t/m 48

TOEPASSINGEN

- › Magazijn
- › Transport
- › Constructie
- › Metaal
- › Lichte bouw



Spirit | 31340 | S1P Rood | 995 gram



Infinity | 31342 | S1P Blauw | 995 gram



Agile | 31343 | S1P Grijs | 995 gram



BOVENDEEL

Knit

ZOOL

EVA/Rubber

VOERING

3D Mesh

MATEN

39 t/m 48

BIJZONDERHEDEN

- › Aluminium neus
- › Antislip profiel
- › Kevlar tussenzool

TOEPASSINGEN

- › Magazijn
- › Transport
- › Constructie

MOTION
collection by **REDBRICK**



Spirit | 31340

MOTION

collection by REDBRICK®



Star | 31345

MOTION **S1P**



Star | 31345 | S1P Zwart/Blauw | 1050 gram



Sierra | 31346 | S1P Zwart/Rood | 1050 gram



BOVENDEEL
Motionprene®

ZOOL
EVA/Rubber

VOERING
3D Mesh

MATEN
39 t/m 48

BIJZONDERHEDEN
› Aluminium neus
› Antislip profiel
› Kevlar tussenzool

TOEPASSINGEN
› Magazijn
› Transport
› Constructie

SAFETY SNEAKERS



Onyx* | 31516 | S3 Zwart | 1330 gram



Ruby* | 31515 | S3 Zwart | 1315 gram



Onyx Hydratec | 31537 | S3 Zwart | 1360 gram



Ruby Hydratec | 31536 | S3 Zwart | 1345 gram



Ice | 31535 | S3 Zwart | 1295 gram



BOVENDEEL
Leer

ZOOL
Pu/Tpu

VOERING
Cambrelle®

VOERING ICE
Warm gevoerd

MATEN
*36 t/m 48

MATEN
39 t/m 48

BIJZONDERHEDEN
› Carboniet neus
› Antislip profiel

TOEPASSINGEN
› Magazijn
› Transport
› Constructie
› Metaal
› Bouw

 **REDBRICK**®
The Original safety.sneakers



THE ORIGINAL.
STILL.





SAFETY SNEAKERS



Granite* | 31508 | S3 Zwart/Grijs | 1325 gram



Slate | 31507 | S3 Zwart/Grijs | 1295 gram



Granite ESD | 31539 | S3 Zwart/Grijs | 1325 gram



Slate ESD | 31538 | S3 Zwart/Grijs | 1325 gram



Gold* | 31502 | S3 Zwart | 1325 gram



Bronze | 31505 | S3 Zwart | 1295 gram



BOVENDEEL
Leer
ZOOL
Pu/Tpu
VOERING
Cambrelle[®]

MATEN
*36 t/m 48
MATEN
39 t/m 48
BIJZONDERHEDEN
› Carboniet neus
› Antislip profiel

TOEPASSINGEN
› Magazijn
› Transport
› Constructie
› Metaal
› Bouw

SAFETY SNEAKERS



Sunstone | 31504 | S3 Zwart | 1330 gram



Flint | 31503 | S3 Zwart | 1315 gram



Smaragd | 31512 | S3 Bruin | 1325 gram



Emerald | 31511 | S3 Bruin | 1295 gram



Mont Blanc | 31529 | S3 Wit | 1325 gram



Branco | 31530 | S3 Wit | 1295 gram



BOVENDEEL

Leer

ZOOL

Pu/Tpu

VOERING

Cambrelle®

MATEN

39 t/m 48

BIJZONDERHEDEN

› Carboniet neus

› Antislip profiel

TOEPASSINGEN

› Magazijn

› Transport

› Constructie

› Metaal

› Bouw

SAFETY SNEAKERS



Jesper | 31532 | S3 Taupe | 1325 gram



Druse | 31531 | S3 Taupe | 1295 gram



Azure | 31534 | S3 Blauw | 1325 gram



Saphire | 31533 | S3 Blauw | 1295 gram



BOVENDEEL

Nubuck

ZOOL

Pu/Tpu

VOERING

Cambrelle®

MATEN

39 t/m 48

BIJZONDERHEDEN

› Carboniet neus

› Antislip profiel

TOEPASSINGEN

› Magazijn

› Transport

› Constructie

› Metaal

› Bouw



LADIES

LINE

LADIES



Lisa | 31362 | S3 Blauw | 950 gram



Lorna | 31366 | S3 Blauw | 890 gram



Linda | 31364 | S3 Zwart | 950 gram



Lena | 31368 | S3 Zwart | 890 gram



Louise | 31365 | S3 Paars | 950 gram



BOVENDEEL
Microfiber
ZOOL
Pu/Tpu
VOERING
Poromax[®]

MATEN
36 t/m 42
BIJZONDERHEDEN
› Aluminium neus
› Antislip profiel

TOEPASSINGEN
› Magazijn
› Transport
› Constructie

REDBRICK®

PULSE



Als je tegen een extra stootje moet kunnen

Maak kennis met de Redbrick Pulse. Deze collectie bestaat uit verschillende modellen. Van een regular versie tot één met snelsluiting, een waterproof schoen en één met extra verstevigde overneus. Strak design en ideaal als je op de werkvloer tegen een stootje moet kunnen. Want soms wordt daar net wat grover geschut ingezet. Eigenlijk net als bij de humor met je maten die de ene keer steviger is dan de andere. En over grote maten gesproken: Pulse is verkrijgbaar tot en met maatje 51.



Pulse High | 32321

PULSE



T/M MAAT 51

Pulse High | 32321 | S3 Zwart/Rood | 1315 gram



Pulse Low | 32320 | S3 Zwart/Rood | 1230 gram



T/M MAAT 51

Pulse Overnose High | 32324 | S3 Zwart/Rood | 1345 gram



Pulse Overnose Low | 32323 | S3 Zwart/Rood | 1260 gram



BOVENDEEL
Microfiber

ZOOL
EVA/TPU

VOERING
Mesh

BIJZONDERHEDEN

- › Antislip profiel
- › Hielsupport
- › Reflectie strip

MATEN - PULSE LOW, OVERNOSE LOW
39 t/m 48

MATEN - PULSE HIGH, OVERNOSE HIGH
39 t/m 51

TOEPASSINGEN

- › Magazijn
- › Transport
- › Constructie
- › Bouw
- › Metaal

PULSE



Pulse Speed Lace High | 32326 | S3 Zwart/Rood | 1320 gram



Pulse Speed Lace Low | 32325 | S3 Zwart/Rood | 1240 gram



T/M MAAT 51

Pulse Waterproof High | 32322 | S3 Zwart | 1380 gram



BOVENDEEL

Microfiber

ZOOL

EVA/TPU

VOERING

Mesh

BIJZONDERHEDEN

- › Antislip profiel
- › Hielsupport
- › Reflectie strip

MATEN - SPEED LACE LOW & HIGH

39 t/m 48

MATEN - WATERPROOF HIGH

39 t/m 51

TOEPASSINGEN

- › Magazijn
- › Transport
- › Constructie
- › Bouw
- › Metaal
- › Agrarisch (Waterproof High)

REDBRICK®

PULSE



FREERUNNERS



FREERUNNERS



Jumper | 32301 | S3 Zwart | 1560 gram



Fly | 32302 | S3 Zwart | 1450 gram



Smooth | 32303 | S3 Blauw | 1560 gram



Freestyle | 32305 | S3 Bruin | 1560 gram



BOVENDEEL

Nubuck

ZOOL

Tpu

VOERING

Cambrelle®

MATEN

39 t/m 51

BIJZONDERHEDEN

- › Carboniet neus
- › Antislip profiel
- › Lederen tong
- › Lederen polster

TOEPASSINGEN

- › Magazijn
- › Transport
- › Constructie
- › Metaal
- › Bouw

VETERS

Inclusief 2 paar extra veters

CLASSICS



Harvey | 31770 | S3 Zwart | 1070 gram



Harvey Metal Free* | 31771 | S3 Zwart | 1070 gram



NIEUW
METALFREE



Oliver | 31769 | S3 Bruin | 1070 gram



David | 31768 | S3 Zwart | 1070 gram



BOVENDEEL
Nubuck

ZOOL
Pu

VOERING
Leer/Cambrelle®

MATEN
39 t/m 48

BIJZONDERHEDEN
› Stalen neus
› Lederen voetbed
› Antislip profiel

***BIJZONDERHEDEN**
› Composiet neus
› Lederen voetbed
› Antislip profiel

TOEPASSINGEN
› Magazijn
› Transport
› Constructie
› Metaal
› Bouw





ZOLEN

MOTION S3 ZOLEN



- Spark
- Fuse
- Force
- Shade
- Comet 2.0s
- Comet High

MOTION S1P ZOLEN



- Spirit
- Infinity
- Star
- Agile
- Sierra

LADIES LINE ZOLEN



- Lisa
- Linda
- Lorna
- Lena
- Louise

PULSE ZOLEN



- Waterproof High
- Alle modellen behalve Waterproof High

FREERUNNERS ZOLEN



- Jumper
- Fly
- Smooth
- Freestyle

CLASSICS ZOLEN



- Harvey
- Harvey Metal Free
- Oliver
- David

SNEAKERS ZOLEN



- Onyx
- Onyx Hydratec
- Ruby
- Ruby Hydratec
- Ice
- Granite ESD
- Slate ESD
- Granite
- Slate
- Flint
- Bronze
- Gold
- Sunstone
- Smaragd
- Emerald
- Azure
- Jesper
- Mont Blanc
- Branco
- Saphire
- Druse

REDBRICK SOKKEN

Een technisch design met Cordura® en CoolMax® in vier varianten voor optimaal draagcomfort.

COOLMAX CORDURA



REDBRICK INLEGZOLEN

Perfekte ondersteuning tijdens lange werkdagen met een anatomisch voetbed in drie officieel gecertificeerde varianten.



EXCLUSIEF
GECERTIFICEERD
VOOR REDBRICK
SAFETY SNEAKERS



BIJZONDERHEDEN

- Antistatisch
- Ademend
- Snel drogend
- Houdt voeten fris en geurvrij
- Antibacterieel
- Elektrostatische ontlading
- Comfortabel
- Antishock systeem
- Anatomisch ontwerp
- Ondersteuning

Redbrick Motion inlegzolen

Meer comfort, ondersteuning en demping in drie officieel gecertificeerde varianten met een uniek technisch design.

EXCLUSIEF
GECERTIFICEERD VOOR
REDBRICK MOTION



LOW MEDIUM HIGH

BIJZONDERHEDEN

- Antistatisch
- Ademend
- Snel drogend
- Houdt voeten fris en geurvrij
- Antibacterieel
- Elektrostatische ontlading
- Comfortabel
- Antishock systeem
- Anatomisch ontwerp
- Ondersteuning



110 CM 120 CM 130 CM



Veters van 100% gerecycled plastic

REDBRICK VETERS

Veters gemaakt van ingezameld plastic.



TECHNISCHE INFORMATIE

GECERTIFICEERD

Elke door ons verkochte veiligheidsschoen is gecertificeerd door een erkend testinstituut en voldoet aan de Europese normering EN ISO 20345:2011, die is vastgelegd in de EC wetgeving 89/686. Onze leveranciers gebruiken de nieuwste materialen en technologieën om een optimale combinatie te creëren van veiligheid, comfort, duurzaamheid en een moderne uitstraling. Onze CE-certificaten voldoen aan de EC Wetgeving (EU) 2016-425

VEILIGHEID

Elk product voldoet aan de minimale eis SB (Safety Base):

- De stalen/kunststof neus biedt voldoende bescherming tegen vallende voorwerpen, indeuk resistentie tenminste 200 Joule. De weerstand bij beknelling is 15.000 N.
- De schokdemping in de hak moet volgens de EN ISO 20345:2011 standaard minimaal 20 Joule bedragen.

Daarnaast zijn de schoenen ingedeeld in diverse beschermingsklassen:

- SB** Aan alle basis eigenschappen is voldaan. De schoen moet zijn voorzien van een stalen/kunststof neus met een indeuk resistentie van 200 Joule (resthoogte 14 mm).
- S1** Als SB, tevens antistatisch, energie opname door de hak.
- S1P** Als S1, met toevoeging van stalen/kevlar tussenzool.
- S2** Als S1, plus verhoogde weerstand tegen binnendringen van water.
- S3** Als S2, plus toevoeging van een stalen/kevlar tussenzool en antislip profiel.
- S4** Als S1, maar dan gemaakt van PU, rubber of kunststof materialen.
- S5** Als S4, plus toevoeging van een stalen/kevlar tussenzool en antislip profiel.

CE-KEURMERK

Alle schoenen zijn afzonderlijk getest door erkende Europese keuringsinstituten en mogen alleen het CE merkteken voeren nadat certificatie heeft plaatsgevonden.


HYDRATEC

Waterdicht bovenwerk materiaal.

SYMBOLLEN

- Ademend
- Fiber, metaalvrije tussenzool
- Dames
- Lichtgewicht
- Overneus
- Uitneembare inlegzool
- Waterdicht en ademend
- Diervrij
- Metaalvrij
- ESD
- HRO
- SRC

REDBRICK.EU



YOUR STYLE AT WORK

Founders of The Original Safety Sneakers

Allshoes Safety Footwear
+31 (0)20 225 01 30
info@allshoes.eu • allshoes.eu

Correspondentieadres
Koivistokade 80 • 1013 BB Amsterdam • Nederland

Handelsregister KvK Amsterdam: nr. 37059274